

部局組換えDNA実験安全委員会委員長 殿

実験室管理責任者

連絡先

Tel:

Fax:

E-mail:

組換えDNA実験の実施に際して、下記のとおり組換えDNA実験室の設置（新規・変更・中止：該当に○）を申請します。

記

- 1 実験室名：
（承認済みの実験室名及び実験計画書番号： ）
- 2 実験室の位置及び概況：
変更
（建物内での位置及び実験室内の設備の位置等を示す図面を別紙として添付すること。特に、一部屋で複数の拡散防止措置を申請する場合は、その区分を明確にすること。）
- 3 使用予定の組換え生物等の区分・種類（該当箇所をチェックすること（複数可）。）
変更
微生物
動物（※魚）
植物（※種子植物）
※動物の場合はマウス、魚、ハエ等、植物の場合はコケ、シダ、種子植物、キノコ等、拡散防止措置の異なるものごとにその名称を記載すること。
- 4 実験室で行う実験の物理的封じ込めレベル（拡散防止措置）（該当箇所をチェックすること）
変更（拡散防止レベルを変更する場合は、変更する部屋の拡散防止措置を明示すること）

実験室名	拡散防止措置（P1, P1A, P1P等）

5 安全を確保するための設備・拡散防止のための設備（実験室ごとに記載すること）

設備名	形式・性能	備考
実験室名		

6 実験室に設置する主要研究設備

設備名	形式・性能	備考
実験室名		

様式1の2)別紙 (自由形式)

2 実験室の位置及び概況